

Sitzungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Datum	Beschluss
Gemeinderat	Kenntnisnahme	öffentlich	26.01.2023	

Betreff:

Öffentliche Beantwortung von Anfragen unter Bekanntgaben und Verschiedenes

Anlage(n):

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme.

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen: Entfällt

Deckungsvorschlag: Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

1.) Priorisierung bei der Laubreinigung

Anfrage (Gemeinderat 27. Oktober 2022):

Stadträtin Boll-Simmler meint, dass gerade wieder viel Laub auf der Straße liege. Man versuche, die Menschen vom Auto zum Fahrrad und zum Gehen zu bewegen. Sie finde, das sollte sich auch in den Reinigungszyklen niederschlagen. Sie bitte darum, zu prüfen, ob man nicht zumindest Haupttrouten für Fußgänger und Fahrradfahrer priorisiert reinigen könne. Für Fahrradfahrer sei das Laub eine Katastrophe. Sie bitte die Verwaltung, das mitzunehmen, ob man die Priorisierung von Straße zu Gehweg und Fahrradweg ändern könnte.

Stellungnahme (Fachbereich Tiefbau und Grünflächen – Frau Kurz):

Die maschinelle Laubreinigung wird mit zwei Kehrmaschinen durchgeführt. Eine Priorität gibt es bereits: Innenstadt, Schulwege und Schulhöfe sowie viel genutzte Geh- und Radwege werden während der Laubzeit in kürzeren Zyklen gereinigt.

Eine weitere Priorität liegt darin, dass Straßen, Geh- und Radwege je nach Laubfall gereinigt werden. Die Reinigung nach einem starren Plan ist nicht möglich, da verschiedene Baumarten zeitlich unterschiedlichen Laubfall haben, der wiederum auch witterungsabhängig ist.

Unsere Kehrmaschinen haben unterschiedliche Größen, daher kann z.B. die große Kehrmaschine nicht überall auf Geh- und Radwegen eingesetzt werden. Häufigere Reinigungszyklen können während der Laubzeit nicht gewährleistet werden, da die Maschinen bereits zu 100% ausgelastet sind.

2.) VFA 08.12.2022 - TOP 5 öffentlich "Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Haushaltsjahr 2022"

Anfrage (Verwaltungs- und Finanzausschuss 8. Dezember 2022):

Stadträtin Walker sagt, dass einer der Deckungsvorschläge Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle in Pattonville für 340.000 Euro enthalte. Sie fragt, was für Maßnahmen man da geschoben habe.

Stellungnahme (Fachbereich Hochbau und Gebäudetechnik – Herr Koch):

Bei den Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in der Sporthalle Pattonville handelt es sich um Arbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung der östlichen Sanitär- und Umkleidebereiche. Diese Arbeiten konnten zeitlich leider nicht im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden und wurden daher in den Nachtragshaushalt 2023 aufgenommen. Da die Mittel in 2022 aus vorgenannten Gründen nicht abgerufen werden, können Sie als Deckungsnachweis für die über-/außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 herangezogen werden.

3.) Kreisverkehr Theodor-Heuss-Str.

Anfrage (Gemeinderat 28. April 2022):

Stadtrat Waldenmaier berichtet, er sei bzgl. des Kreisverkehrs in der Theodor-Heuss-Straße einerseits von Bürgern angesprochen worden, andererseits laufe er dort selbst jeden Mittag vorbei. Da sei auch schon ein heftiger Unfall passiert. Es gehe um die Stelle, wo die Fußgänger von der Osthalle in Richtung auf die Seite des Kimryplatzes laufen. Das seien in der Mittagspause unheimlich viele Schüler. Seine Anregung sei, dass man diesen Punkt, was das Verhältnis Fußgänger zu Autos angehe, mit in die Verkehrsschau aufnehme. Er möchte vermeiden, dass dort noch mehr passiere. Er glaube, dass nicht alle Autofahrer wissen, dass der Fußgänger da eigentlich Vorrang habe. Um die Gefahr zu vermeiden, sollte man das nochmal mitaufnehmen.

Die Vorsitzende sagt zu, das Thema mit in die nächste Verkehrsschau zu nehmen.

Stellungnahme (Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung – Herr Siegel):

Die Verkehrs- und Radwegeschau hat sich im Rahmen der letzten Sitzung mit der Anlegung von Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr Theodor-Heuss-Straße befasst. Grundsätzlich erscheint dies möglich. Allerdings befindet sich am westlichen Abzweig eine Bushaltestelle, über die kein Fußgängerüberweg geführt werden darf. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie zukünftig die Radfahrer über den Kreisverkehr geführt werden sollen. Bei Mitbenutzung der Fußgängerüberwege müssten diese absteigen. Die Verwaltung hat in Abstimmung mit der Verkehrs- und Radwegeschau ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, das sich insbesondere mit den beiden zuvor benannten Thematiken befassen wird.

4.) Defekte Dachrinne an der Bushaltestelle am Busbahnhof

Anfrage (Gemeinderat 24. November 2022):

Stadtrat Kühn berichtet, er sei am Freitag mit dem Bus gefahren. Da habe es stark geregnet. Bei der Überdachung vor den Busparkplätzen am Busbahnhof sei die Dachrinne kaputt. Da kommen bei Regen Sturzbäche herunter. Da solle die Verwaltung jemanden vorbeischicken.

Stellungnahme (Fachbereich Tiefbau und Grünflächen – Frau Kurz):

Die Reparaturarbeiten wurden vom Städtischen Bauhof durchgeführt.